





Pneumatik-Spanner

Bauartenübersicht

Schnellspanner				
Norm	Eigenschaften	Kinematik	Spannkraft F_s in N bei 6 bar	Haltekraft F_H in N
GN 860 (siehe Seite 1614)	- Kniehebelprinzip - Spannmechanik entspricht im Aufbau den handbetätigten Schnellspannern - Endlagenabfrage		380...3200	700...4000
GN 861 (siehe Seite 1613)	- Kniehebelprinzip - schwere Ausführung mit hohen Spannkraften - Endlagenabfrage		2500...3600	10000...20000
GN 862 (siehe Seite 1616)	- Kniehebelprinzip - Montage über Winkelfuß - Endlagenabfrage		570...1800	750...2600
GN 962 (siehe Seite)	- Kniehebelprinzip - Montage über Winkelfuß - schwere Ausführung mit hohen Spannkraften - für Druckspannung - Endlagenabfrage		870...2280	2200...8500
GN 862.1 (siehe Seite 1618)	- Kniehebelprinzip - Montage über Winkelfuß - Aufbau und Abmessungen wie GN 862 jedoch mit zusätzlicher Handbetätigung - Endlagenabfrage		1260...1800	2200...2600
GN 863 (siehe Seite 1620)	- Kniehebelprinzip - Montage über Winkelfuß - schwere Ausführung mit hohen Spannkraften - Endlagenabfrage		3250...5600	10000...20000
GN 890 (siehe Seite 1621)	- Kniehebelprinzip - Spannmechanik entspricht im Aufbau den handbetätigten Schubstangen spanner - für Druckspannung - Endlagenabfrage		780...5520	1200...25000

Pneumatik-Spanner

Bauartenübersicht



Kraftspanner				
Norm	Eigenschaften	Kinematik	Spannkraft F_s in N bei 6 bar	Haltekraft F_H in N
GN 864 (siehe Seite 1634)	- Totpunkt-Mechanik - Spannarm horizontal, vertikal oder zentrisch spannend - hohe Spannkräfte - kompakte Baumaße - geringer Luftverbrauch - lange Lebensdauer - Endlagenabfrage		2220...9000	4070...13300
GN 865 (siehe Seite 1635)			1250...4900	2300...7200
GN 866 (siehe Seite 1636)			630...1800	1150...2000
Kraftspanner				
Norm	Eigenschaften	Kinematik	Spannkraft F_s in N bei 5 bar	Haltekraft F_H in N
GN 8620 (siehe Seite)	- Kniehebelprinzip - Montage über Anschraubflächen - Endlagenabfrage		530...2700	800...10410
GN 8621 (siehe Seite)	- Aufbau und Abmessungen wie GN 8620 jedoch mit zusätzlicher Handbetätigung		530...2700	800...10410



14
Schnellspanner, Kraftspanner

Pneumatik-Spanner

Bauartenübersicht

Schwenkspanner				
Norm	Eigenschaften	Kinematik	Spannkraft F_s in N bei 6 bar	Haltekraft F_H in N
GN 875 (siehe Seite)	- Schwenk-Hub-Mechanik - in Blockbauweise, universell montierbar - kompakte Baumaße - Endlagenabfrage		170...1100	170...1100
GN 876 (siehe Seite)	- Schwenk-Hub-Mechanik - mit Einschraubgewinde, justierbar - kompakte Baumaße		170...1100	170...1100